

SCHEDA DEL PAZIENTE

per un utilizzo sicuro

Si prega di consultare anche le informazioni per i pazienti relative al teriflunomide.

TERIFLUNOMIDE

Note generali:

Si prega di mostrare questa scheda a tutti i medici o al personale sanitario che la assistono (ad esempio, in caso di emergenza).

Questa scheda del paziente contiene importanti informazioni di sicurezza di cui è necessario essere a conoscenza durante il trattamento con teriflunomide. Si prega di leggere attentamente questa scheda e le istruzioni per l'uso.



Effetti collaterali importanti

- Questo medicinale può influire sulla funzionalità epatica, sulla pressione arteriosa e su alcune cellule del sangue importanti per la difesa contro le infezioni.

Se nota uno dei seguenti effetti collaterali, si rivolga immediatamente al suo medico:

- Ingiallimento della pelle o della parte bianca degli occhi, urine scure, inappetenza, nausea, vomito, dolori addominali, spossatezza, prurito. In questo caso potrebbe esserci un problema al **fegato**.
- Temperatura elevata (febbre), tosse, brividi, ingrossamento dei linfonodi, minzione ridotta o dolorosa. In questo caso, potrebbe trattarsi di un'**infezione**.

Per le donne in età fertile, comprese le ragazze* e i loro genitori/tutori



- **Non inizi il trattamento con teriflunomide se è incinta o se sospetta di esserlo.** Il medico potrebbe chiederle di effettuare un test di gravidanza a titolo precauzionale.
- Durante il trattamento con teriflunomide, utilizzare un **metodo contraccettivo affidabile**. Ciò è necessario anche per un certo periodo dopo il trattamento. Il medico ti fornirà consigli e ti informerà sui potenziali rischi per il feto e sulla necessità di ricorrere a un metodo contraccettivo affidabile.
- Per le ragazze* e i loro genitori/tutori: Si prega di informare il medico quando la paziente avrà il primo ciclo mestruale. Il medico ti fornirà consigli e ti informerà sui possibili rischi per il feto in caso di gravidanza e sulla necessità di ricorrere a un metodo contraccettivo affidabile.
- Se desidera cambiare metodo contraccettivo o se desidera una gravidanza, ne informi il medico.

Se dovesse rimanere incinta o sospettasse di esserlo

- Interrompa l'assunzione di teriflunomide e **informi immediatamente il medico**.
- Il medico potrebbe consigliarle un trattamento con determinati farmaci per eliminare rapidamente il teriflunomide dall'organismo.
- Si prega di consultare il proprio medico anche se si sta **allattando al seno** o se si ha intenzione di farlo.

Questa scheda informativa per i pazienti e le informazioni sul prodotto relative al Teriflunomide Devatis sono disponibili per il download sul sito web www.devatis.ch. È possibile ordinare copie cartacee direttamente presso Devatis AG utilizzando i recapiti indicati di seguito.

Devatis AG

Riedstrasse 1
6330 Cham
info@devatis.ch



Nome della paziente/del paziente:

.....

Data della prima prescrizione di teriflunomide:

.....

Nome del centro di cura:

.....

Nome del medico curante:

.....

Numero di telefono del medico curante

.....

