Devatis AG Switzerland

CARTE DE PATIENT
À UTILISATION SÉCURISÉE

Veuillez également consulter la Informations pour les patients du teriflunomide.

TERIFLUNOMIDE

Remarques générales:

Veuillez montrer cette carte à tous les médecins ou professionnels de santé qui vous soignent (par exemple, en cas d'urgence).

Cette carte de patient contient des informations de sécurité importantes dont vous devez être informé lors de votre traitement par le teriflunomide. Veuillez lire attentivement cette carte et la notice d'utilisation.

Effets indésirables importants

• Ce médicament peut avoir des effets sur votre fonction hépatique, votre tension artérielle et certaines cellules sanguines importantes pour la lutte contre les infections.

Veuillez consulter immédiatement votre médecin si vous constatez l'un des effets secondaires suivants:

• Jaunissement de la peau ou de la partie blanche des yeux, urines foncées, perte d'appétit, nausées, vomissements, douleurs abdominales, fatigue, démangeaisons. Dans ce cas, il peut y avoir un problème avec votre **foie.**

• Température élevée (fièvre), toux, frissons, gonflement des ganglions lymphatiques, urines réduites ou douloureuses. Dans ce cas, vous pourriez avoir une **infection.**

Pour les femmes en âge de procréer, y compris les filles* et leurs parents/tuteurs

• **Ne commencez pas le traitement par teriflunomide si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être.** Votre médecin peut vous demander de faire un test de grossesse par précaution.

• Utilisez une méthode de **contraception fiable** pendant le traitement par teriflunomide. Cela est également nécessaire pendant un certain temps après le traitement. Votre médecin vous conseillera et vous informera des risques potentiels pour l'enfant à naître et de la nécessité d'utiliser une méthode de contraception fiable.

• P Pour les jeunes filles* et leurs parents/tuteurs : Veuillez informer le médecin lorsque les premières règles apparaissent chez la patiente. Votre médecin vous conseillera et vous informera du risque potentiel pour l'enfant à naître en cas de grossesse et de la nécessité d'une méthode de contraception fiable.

• Si vous souhaitez modifier votre méthode de contraception ou tomber enceinte, informezen votre médecin.

Si vous tombez enceinte ou si vous pensez l'être

• Arrêtez d'utiliser le teriflunomide et **informez immédiatement votre médecin.**

• Votre médecin pourra vous recommander un traitement par certains médicaments afin d'éliminer rapidement le teriflunomide de votre organisme.

• Veuillez également consulter votre médecin si vous **allaitez** ou prévoyez d'allaiter.

Cette carte de patient ainsi que des informations sur le produit Teriflunomide Devatis sont disponibles en téléchargement sur le site www.devatis.ch. Des exemplaires imprimés peuvent être commandés directement auprès de Devatis SA aux coordonnées suivantes.

Devatis AG
Riedstrasse 1
6330 Cham
info@devatis.ch

Nom du patient:

.....

Date de la première prescription de teriflunomide:

.....

Nom du centre de traitement:

.....

Nom du médecin traitant:

.....

Téléphone du médecin traitant:

.....