

SCHEDA DEL PAZIENTE PER L'APPLICAZIONE SICURA

Faccia riferimento anche alle Informazioni per i pazienti su teriflunomide.

TERIFLUNOMIDE

Informazioni generali:

Si prega di presentare questa scheda al medico o all'operatore sanitario che la sta curando (ad esempio, in caso di emergenza).

Questa scheda contiene importanti informazioni di sicurezza di cui deve essere a conoscenza durante il trattamento con teriflunomide. Si prega di leggere attentamente questa scheda e le istruzioni per l'uso.

Effetti collaterali importanti



- Questo farmaco può influire sulla funzionalità epatica, sulla pressione sanguigna e su alcune cellule del sangue che sono importanti per combattere le infezioni.

Se nota uno dei seguenti effetti collaterali, contatti immediatamente il suo medico:

- Ingiallimento della pelle o della parte bianca degli occhi, urina scura, perdita di appetito, nausea, vomito, dolore addominale, affaticamento, prurito. In questo caso, potrebbe esserci un problema con il **fegato**.
- Temperatura elevata (febbre), tosse, brividi, ingrossamento dei linfonodi, flusso di urina ridotto o doloroso. In questo caso, potrebbe avere **un'infezione**.

Donne in età fertile, comprese le ragazze* e i loro genitori/accompagnatori



- **Non inizi il trattamento con teriflunomide se è incinta o se sospetta di esserlo.** Il medico potrebbe chiederle di fare un test di gravidanza come precauzione.
- Utilizzi un **metodo contraccettivo affidabile** durante il trattamento con teriflunomide. Questo è necessario anche per un certo periodo di tempo dopo il trattamento. Il medico la consiglierà e la informerà sui possibili rischi per il nascituro e sulla necessità di un metodo contraccettivo affidabile.
- Per le ragazze* e i loro genitori/accompagnatori: Si prega di informare il medico quando inizia il primo ciclo mestruale della paziente. Il medico la consiglierà e la informerà del possibile rischio per il nascituro in caso di gravidanza e della necessità di un metodo contraccettivo affidabile.
- Se desidera cambiare il suo metodo contraccettivo o rimanere incinta, informi il medico.

Se rimane incinta o sospetta di essere incinta

- Interrompa l'uso di teriflunomide e **informi immediatamente il suo medico.**
- Il medico può raccomandare il trattamento con alcuni medicinali per eliminare rapidamente la teriflunomide dal suo corpo.
- Si prega di parlare con il suo medico anche se sta **allattando** o ha intenzione di allattare.

Questa scheda paziente e le informazioni sul prodotto Teriflunomide Devatis sono disponibili per il download dal sito web www.devatis.ch. Le copie stampate possono essere ordinate direttamente a Devatis AG utilizzando i dettagli di contatto qui sotto.

Devatis AG

Riedstrasse 1
6330 Cham
info@devatis.ch



Nome del paziente:

.....

Data della prima prescrizione di teriflunomide:

.....

Nome del centro di cura:

.....

Nome del medico curante:

.....

Numero di telefono del medico curante

.....

